

## Автовышка 51 м HORYONG E-SKY 510KR



Южнокорейская автовышка (автогидроподъемник) **HORYONG E-SKY 510KR** на шасси **ISUZU GIGA 6x4** компании «ЛУКАС-КРАН», является флагманом в своем классе с управляемым, телескопируемым удлинителем с отрицательным углом.

Основным преимуществом этой модели является выполнение работ в широком горизонтальном диапазоне с возможностью обходить преграды!

Данный автогидроподъемник позволяет выполнять работы на высоте до **51 метра** при выдвигании стрелы в сторону до **32 метров** с нагрузкой в рабочей корзине до **200 кг!**

АГП **HORYONG E-SKY 510KR** имеет возможность поднимать **550 килограмм** совокупного груза в рабочей корзине на высоту до **42-х метров** при горизонтальном вылете **22 метра** и до **49 метров** в высоту при горизонтальном вылете стрелы до **16 метров!**


Также при работе с мостовыми конструкциями, эстакадами, доками, котлованами и т.д., обеспечи-

вается возможность нахождения рабочей корзины ниже уровня площадки, на которой стоит **HORYONG E-SKY 510KR** вниз минус **9 метров!**

Как и все автовышки **АГП** компании «ЛУКАС-КРАН», **51 м HORYONG E-SKY 510KR** имеет пульт **ДУ** на радиоканале, позволяющий оператору находиться в месте хорошего обзора производства работ и точно позиционировать люльку с высотными рабочими и монтажниками!

Полноповоротная люлька автовышки размером **3,2 x 1,10 x 1,16 (Д x Ш x В м)** из высокопрочного конструкционного алюминия имеет диэлектрическую изоляцию **1000 Вольт**, что защищает электронные системы АГП, не позволяя электричеству сварочных аппаратов перейти от люльки на телескопическую стрелу автовышки. Самые современные системы Южнокорейской автовышки **51 м HORYONG E-SKY 510KR** обеспечивают максимальную безопасность при высокой скорости и точности операций. Всё это дает максимальную производительность при производстве высотных работ любой сложности!

# Автовышка 51 м HORYONG E-SKY 510KR




## Технические характеристики

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Телескопическая установка | HORYONG E-SKY 510KR |
| Основная стрела           | 42 м                |
| Управляемая стрела        | 9 м                 |
| Рабочая высота            | 51 м                |
| Рабочая глубина           | 9 м                 |
| Грузоподъемность          | 550 кг              |
| Полноповоротная люлька    | Пульт ДУ            |

## Характеристики шасси

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Тип                               | ISUZU GIGA          |
| Транспортные габариты (Д x Ш x В) | 10,78 x 2,49 x 3,55 |
| Колесная формула                  | 6 x 4               |

# Автовышка 51 м HORYONG E-SKY 510KR



**Автовышка 51 м  
HORYONG E-SKY 510KR**



**Автовышка 51 м  
HORYONG E-SKY 510KR**

